

PRODUKTOVÝ KATALOG



Společnost HOPA CZ, s.r.o. byla založena v roce 1997 a je jedním z předních výrobců a prodejců sanitárního zařízení a PVC profilů pro stavební průmysl na českém i slovenském trhu. Jsme ryze česká společnost a působíme na trzích střední a východní Evropy. Máme zastoupení a pobočky ČR, SK, HU a PL. Zboží vyvážíme téměř do celé Evropy a spolupracujeme s mnoha společnostmi ze zámoří či Asie.



Moderní výrobní a skladovací areál 8 000 m²

Rozsáhlé skladovací plochy v České republice nám umožní dodávat většinu zboží v krátkých termínech. Průměrná doba dodání skladového zboží je do 4 pracovních dní.

Jsme výrobci

Výrobní prostory jsou ve stejném areálu jako rozsáhlé sklady. Věnujeme se převážně extruzi plastů. Máme vlastní výrobu plastových parapetů, plastových palubek, shrnovacích dveří a dalšího vybavení interiérů a exteriérů.

Působíme v několika sektorech stavebnictví



Ekologie pro nás není jen prázdná fráze



Areál naší společnosti leží v krásné krajině Bílých Karpat. Úcta k přírodě je přirozenou součástí naší práce.



staráme se o všechny naše obaly



100% odpadu z naší výroby plastů zpracováváme



Palubky ECO

Řada palubek ECO uspokojí všechny, kteří hledají ten nejlepší poměr kvality a ceny.



Palubky ECO+

Potažené kvalitní fólií, odolné proti mrazu a UV záření.



Palubky HARD

Dlouhá životnost díky pevnější konstrukci.



Palubky HARD+

Pevnější konstrukce palubek, zaručuje delší životnost a pevnost. Kvalitní a odolná folie.



ISO20

Nejvyšší řada našich palubek. Kompozitní jádro zaručuje velkou pevnost a tvrdost.




WPC obklady

WPC dřevoplast je kompozitní materiál z dřevěné moučky a polymeru HDPE. Vysoce odolný.



LOME obklady

Odolné, lehké s výjimečným designem povrchu.




AKUSTICKÉ panely

Snížení hluku, zvýšení estetiky prostoru.




SPC panely

Vysoce odolné, krásné a s jednoduchou montáží.



PVC panely

Moderní obkladové panely s kvalitním povrchem a dlouhou životností.



LAMELOVÉ panely

Skvělý vzhled s krásným reliéfem dřeva. 100% voděodolné.



Plastové parapety GREENLINE

Skvělý vzhled s krásným reliéfem dřeva. 100% voděodolné.




Shrnovací dveře LUCIANA

Exkluzivní 3D design shrnovacích dveří.




Shrnovací dveře DORA

Český výrobek, super cena, rychlé dodací lhůty.



Shrnovací dveře KOŽENKOVÉ

Ručně vyráběné shrnovací dveře.




Dveře ČALOUNĚNÍ

Nejrychlejší renovace dveří.



WPC terasy

WPC terasové desky s oboustranným dekorem.



SKLÁDACÍ a POSUVNÉ dveře

NOVINKA – sledujte naše nové modely.



SHRNOVACÍ sprchové dveře

Nejlevnější dveře do sprchového koutu na trhu.



Plastové sprchové kouty

Ekonomická řada sprchových koutů z tvrdého termoplastu.



EL. SUŠÁKY otočné

Elektrické sušáky s normou ECODSIGN.




Podlahové IZOLACE

Nejrychlejší instalace s našimi izolacemi EXPRES MAT.



Kuchyňské LIŠTY

Výběr z více jak 60 dekorů kuchyňských lišt.



XPS panely

Lehké designové panely s originálním 3D efektem pro rychlou a snadnou montáž.

PALUBKY ECO



NEJLEPŠÍ POMĚR KVALITY A CENY

Palubky jsou přesné, bezúdržbové a voděodolné. Využití najdou na fasádách a podhledech zahradních a rekreačních objektů, garáží, mobilheimů.

PRO SVOJI UNIVERZÁLNOST SE POUŽÍVAJÍ NA:

- Fasády – pouze světlé barvy
- Chaty a chalupy
- Podbití střeš
- Vlhké prostory
- Stropy v interiérech

TVRDOST



CENA





RYCHLOST MONTÁŽE




Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz

Rozměr lamely:
300×10×0,9 cm (d×š×h)

Standardní skladové balení:
10 ks v balení 300×11×9 cm
Plocha 10 ks lamel 3m²



Rozměr palety	1 220 × 1 150 × 3 000 mm
Na paletě	100 bal
Váha	cca 600 kg
Záruka	10 let na materiál Záruka na stálobarevnost: Bílá 10 let, ostatní barvy 2 roky



Víte že?

Plastové palubky mají řadu výhod oproti dřevěným palubkám. Jsou bezúdržbové a odolné proti vlhkosti.

DEKORY



Mahagon



Mramor



Šedá



Olše



Bílá



Tmavé dřevo



Grafit



Hnědý melír

DOKONČOVACÍ PROFILY

Okrajový
profil



Spojovací
profil




Vnitřní
rohový profil



Vnější
rohový profil



Variabilní
rohový profil



Ukončovací
profily



PALUBKY ECO+



POTAŽENÉ KVALITNÍ FÓLIÍ, ODOLNÉ PROTI MRAZU A UV ZÁŘENÍ

Vhodná pro montáž **na plochy vystavené slunečnímu záření**. Pro obklad střešních podhledů, štítů i celých fasád, ale také do interiérů. Vhodná také **do prašných a vlhkých prostor**. Snadno kombinovatelná s izolačními systémy. Díky tzv. komínovému efektu **řeší problémy s vlhkým zdivem**.



TVRDOST



CENA





RYCHLOST MONTÁŽE



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz

Rozměr lamely:
300×10×0,9 cm (d×š×h)

Standardní skladové balení:
10 ks v balení 300×10×11 cm
Plocha 10 ks lamel 3m²



Rozměr palety	1 220 × 1 150 × 3 000 mm
Na paletě	100 bal
Váha	cca 600 kg
Záruka	5 let



Víte že?

Vyspělé technologie pracují s imitací 3D povrchu dřeva a dodají plastovým palubkám dokonalý vzhled.

DEKORY



Antracit



Zlatý dub



Ořech

DOKONČOVACÍ PROFILY

Okrajový
profil



Spojovací
profil



Vnitřní
rohový profil



Vnější
rohový profil



PALUBKY HARD HARD+



DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY PEVNĚJŠÍ KONSTRUKCI

Vysoká odolnost vůči mrazům a UV záření. Rychlá a snadná instalace a dobré tepelně izolační vlastnosti. Používá se zejména pro obklad střešních podhledů, štítů i celých fasád, ale také do interiérů. Vhodná také **do prašných a vlhkých prostor.**

Snadno kombinovatelná s izolačními systémy. Díky tzv. komínovému efektu **řeší problémy s vlhkým zdivem.**



TVRDOST



CENA





RYCHLOST MONTÁŽE



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz

Rozměr lamely:
300×10×0,9 cm (d×š×h)

Standardní skladové balení:
10 ks v balení 300×10×11 cm
Plocha 10 ks lamel 3m²



Rozměr palety	1 220 × 1 150 × 3 000 mm
Na paletě	100 bal
Váha	cca 600 kg
Záruka	až 10 let



DEKORY HARD



Bílá

DEKORY HARD+



Dub massimo



Zlatý dub



Óřech

DOKONČOVACÍ PROFILY

Okrajový
profil



Spojovací
profil




Vnitřní
rohový profil



Vnější
rohový profil



Variabilní
rohový profil




Ukončovací
profily



VINYLOVÉ PALUBKY ISO20

Vinylové palubky ISO20 jsou **nejvyšší řada** našich palubek. **Kompozitní jádro** zaručuje velkou pevnost a tvrdost. Povrchová úprava pak **voděodolnost a odolnost vůči UV záření**. Jako všechny naše produkty jsou **ekologické** a se snadnou montáží. Se zárukou **15 let**. Projektanti a architekti si naše vinylové palubky oblíbili jako moderní materiál pro nejnáročnější projekty.



1 KRYCÍ FÓLIE NEBO NÁTĚR
Odolnost vůči vodě, UV záření

2 ZÁKLADNÍ FÓLIE

3 PANEL Z KOMPOZITU
Pevný, tvrdý a přitom lehký



Omyvatelné



Nulová
údržba



Snadná
montáž



Lehké



Voděodolné



Odolné vůči
UV záření



Strukturované



Bez SVHC



Ekologické



Recyklovatelné

TVRDOST



CENA





RYCHLOST MONTÁŽE



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz

Rozměr lamely:
300 × 20 × 1,6 cm (d × š × h)



1 Balení:

foliované = 4 ks [2,4 m²]

foliované se strukturou = 4 ks [2,4 m²]

matné = 2 ks [1,2 m²]

základní řada – bílá lesklá strukturovaná = 1 ks [0,6 m²]

– šedá lesklá strukturovaná = 10 ks [6 m²]

PRO SVOU KVALITU A DESIGN SE VYUŽÍVAJÍ NA:

- Fasády v klimaticky náročných podmínkách
- Přímořské rekreační objekty
- Chaty a chalupy
- Mobilní domy
- Designový doplněk klasických fasád
- Objekty v dlouhodobě vlhkých podmínkách

KOMPOZITNÍ JÁDRO A TLOUŠŤKA STĚNY 3,5mm
zaručuje velkou pevnost a tvrdost.




FÓLIOVANÉ



Světlé dřevo



Tmavý dub




Bílý dub



Červený dub



Šedý dub



Dub černý



Stříbrný



Antracit



Šalvěj

FOLIOVANÉ SE STRUKTUROU



Bílá 3D



Světle šedá 3D



Antracit 3D



Mechová zelená 3D




Medová 3D




Čokoládová 3D

MATNÉ



Bílá matná



Slonovina



Světle šedá



Světle modrá



Světle zelená



Olivová hnědá



Medová hnědá



Běžová



Tmavě šedá



Hnědá



Jasná modrá



Jasná oranžová



Jasná zelená



Norská červená

ZÁKLADNÍ ŘADA




Bílá lesklá strukturovaná



Šedá lesklá strukturovaná

Dokončovací profily k panelu ISO20 jsou dodávány ve stejném dekoru jako panel. Barevné provedení obkladů je pouze ilustrativní. Na požádání Vám rádi zašleme vzorky barev.



KOMPOZITNÍ MATERIÁL S VYSOKOU ODOLNOSTÍ

WPC dřevoplast je moderní kompozitní materiál z dřevěné moučky a polymeru HDPE. Dokonale imituje dřevo, ale eliminuje jeho nedostatky. Panely mají **vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům** (slunce, déšť, mráz, sníh), dlouhodobě stálý tvar a **nevyžadují téměř žádnou údržbu**.

- **Nepraskají, nenasáknou vlhkost a odolávají dřevokaznému hmyzu.**
- Jsou **ekologické**, nemusíte je natírat a brousit.
- **Kartáčovaný povrch s 3D imitací dřeva** dává **jedinečný vzhled**.
- K obkládání stěn, sloupů, plotů a pro podbití štítů šikmých střech.
- **Instalace je rychlá a snadná**, a to i svépomocí.



TVRDOST



CENA




RYCHLOST MONTÁŽE



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz

Rozměr WPC obkladu:
20 × 155 × 2 900 mm



Rozměr balení	180 × 80 × 2 910 mm
Váha balení	30 kg
Záruka	až 10 let




Víte že?

Přírozený a elegantní vzhled WPC obkladů v kombinaci s vlastnostmi materiálu nachází využití v moderní architektuře.

DEKORY




Bílá




Tmavě hnědá

DOKONČOVACÍ PROFILY



L profil

INTERIÉROVÉ OBKLADY LOME



ODOLNÉ, LEHKÉ S VÝJIMEČNÝM DESIGNEM POVRCHU

Povrchová úprava věrně imitující cihlu, kachličku, dřevo nebo mozaiku. Užití na stěny i na stropy. Jsou **odolné vůči vlhku**, takže jsou vhodná i do koupelen. Snadno a rychle se instalují (systém pero-drážka). Možnost **nalepení i na srovnaný povrch** se využívá u umakartových bytových jader. Obklad LOME dokáže vytvářet bezešvé povrchy, které se dobře udržují a navíc **vynikají lehkostí**.



TVRDOST



CENA




RYCHLOST MONTÁŽE



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz

Rozměr lamely:
270 × 25 × 0,8 cm (d × š × h)

Standardní skladové balení:
4 ks v balení 270 × 25 × 0,8 cm
Plocha 4 ks obkladu 2,7 m²



Rozměr palety	1 220 × 1 150 × 3 000 mm
Na paletě	128 bal
Váha	cca 780 kg
Záruka	2 roky



DEKORY



Provance



Květiny



Bílá mat



Jasan bílý



Kámen



Lípa




Mozaika



Mramor bílý



Industrial



Industrial NEW



Tmavý beton




Borovice antická




Mexico



Dub grand



Dub kaňon - tmavý



Oak grand grey



Manhattan



Loft



Arizona



Borovice písková

DOKONČOVACÍ PROFIL

Okrajový profil



Spojovací profil



Vnitřní rohový profil




Vnější rohový profil



Vnitřní spojovací profil



Venkovní kulatý profil



Vnitřní kulatý profil



Flexi profily



Univerzální rohový profil






AKUSTICKÉ PANELY



SNÍŽENÍ HLUKU, ZVÝŠENÍ ESTETIKY PROSTORU

Panely pohltí až 80% hluku. Dřevěné panely vizuálně obohacují interiér. Jsou vhodné pro kanceláře, konferenční místnosti nebo domácí kina. Díky kvalitním materiálům a elegantnímu designu naše akustické panely účinně snižují hluk a odrazy zvuku, čímž vytvářejí příjemnější a produktivnější prostředí.



TVRDOST




CENA



RYCHLOST MONTÁŽE



Balení obsahuje
2 ks panelu (3,18m², tj. 2 panely o rozměru 2650 × 600 mm).



Rozměr palety	650 × 1 110 × 2 700 mm
Na paletě	20 bal
Váha	cca 560 kg
Záruka	2 roky



Víte že?

Pohltní až 80% hluku. Zdravotně nezávadný produkt, který splňuje Evropskou normu E1.



Hlavní výhody akustického panelu



Vylepšená
akustika



Zvuková
izolace




Designový
doplňek




Snadná
montáž

DEKORY



Ořech




Dub kouřový



Dub světlý



Dub přírodní



Antracit



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz



SPC PANELY

60×120, 30×120, 30×60, 120×260




MADE IN EU, ZÁRUKA 10 LET

Panely jsou odpovědí na velkou oblibu SPC podlah. Základem je tvrdé kompozitní jádro, které je pokryto dekorativní vrstvou a povlakem **odolným vůči UV záření**. Panel má proto vysokou odolnost proti poškrábání a poškození. **100% vodotěsnosti, odolnost proti nárazu a tvarová stálost. Montáž je jednoduchá, čistá a tichá** a zvládne ji kutil či kutilka. Panely lze instalovat i na stávající keramický obklad. SPC panely jsou **antibakteriální, recyklovatelné a ohnivzdorné**.

Hmotnost balení (šířka lamely):
600 mm: 24,5 kg / 300 mm: 15 kg

Počet lamel v balení/ m² balení (šířka lamely):
600 mm: 4 ks = 2,88 m²
300 mm: 5 ks = 1,8 m²



UV vrstva

Ochranná vrstva

Dekorativní vrstva

Minerální podklad

TVRDOST



CENA



RYCHLOST MONTÁŽE



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz

Rozměr palety 1 200 × 80 mm

Záruka 10 let pro domácí použití,
5 let pro komerční

Víte že?


Díky jednoduché montáži a vysoké tvrdosti SPC panely úspěšně nahrazují klasické keramické obklady



STONE




Bianco marble



Nero marble



Obsydian



Cooper hematite




Beige calcit



Grey agat



Light concrete



Moon stone



Marble royal


WOOD



Oak titan



Oak tarvos



Oak ceres



Oak hovden



Oak elite



Oak emma



Oak astrid

CONCRETE


NOVINKA




Dark Neolith




Light Neolith




Lino Latte



Lino Mokka







Sahara Dark



Sahara Light

DOKONČOVACÍ PROFILY






PVC NÁSTĚNNÉ PANELE

1 220 × 2 800 mm



LUXUSNÍ VZHLED, ODOLNÉ PROTI VLHKOSTI, VODĚ A POŠKRÁBANÍ


Sendvičová konstrukce s vrchní UV vrstvou a mramorové vzory dodají dokonalý vzhled nejen koupelnám. Panely jsou nehořlavé a certifikovány jako antibakteriální. Krásný vzhled, dokonalá konstrukce a snadná montáž konkuruje keramice a mramoru.



VLASTNOSTI:

- Odolný vůči vodě a vlhkosti. Snadno se čistí.
- Lehký a snadno přenosný. Rychlá a jednoduchá aplikace.
- Vhodný do vlhkých prostor. Ideální pro interiéry.
- Luxusní vzhled za dostupnou cenu.
- Odolný proti poškrábání. Na povrchu výrobku je UV laková vrstva dle evropských standardů.
- Materiál třídy B1 – nehořlavý.
- Dlouhá životnost.
- Má antibakteriální vlastnosti. Výrobek je certifikován na nejvyšší úrovni.
- Standardní rozměr 1 220 x 2 800 mm. Další rozměry na vyžádání.

Rozměr palety	280 × 125 cm
Záruka	2 roky



Hmotnost balení:
280 × 125 cm: 17 kg

Víte že?

PVC stěnové panely lze instalovat nejenom do koupelen, ale také do pokojů, chodeb, vstupních hal apod.

VYSOKÝ LESK

SKLADEM



APS 101



APS 104




APS 106




APS 107



APS 210



APS 211



APS 213



APS 304

OSTATNÍ DEKORY



APS 001



APS 002



APS 003




APS 103



APS 105



APS 108



APS 201



APS 204



APS 205



APS 206



APS 207



APS 208



APS 212



APS 303



APS 305



APS 907




APS 901



APS 904








APS 602



APS 603

HLINÍKOVÉ PROFILY




BARVY PROFILŮ



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz

LAMELOVÉ PANELE SÉRIE A, M, V



SKVĚLÝ VZHLED S KRÁSNÝM RELIÉFEM DŘEVA

Vyráběny jsou nejmodernější technologií, jsou **100% voděodolné**, snadno se udržují. **Instalace je velmi jednoduchá**, že se dá zvládnout svépomocí bez dalších nákladů. **Krásný design interiéru** je podtržen ekologičností panelů, nízkou hmotností a širokou škálou užití. Vybírat můžete ze třech sérií a v každé z mnoha dekorů.

DOPORUČENÉ UŽITÍ:

- Koupelny
- Interiéry



TVRDOST



CENA



RYCHLOST MONTÁŽE



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz



SÉRIE A




Dub řemeslný



Dub zlatý




Stříbrná



Víte že?

Lamelové obklady můžete používat do vlhkých prostor včetně koupelen

SÉRIE M




Ořech



Zlatá



Dub sonoma




SÉRIE V






Dub řemeslný



Dub zlatý



Ořech



PLASTOVÉ PARAPETY GREENLINE

ČESKÝ VÝROBEK


LEHKÉ, PEVNÉ, EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉ OKNO A INTERIÉR

- Plastové parapety Greenline jsou komůrkové parapety pro použití v interiérech.
- Vysoká kvalita a materiálová stálost.
- Snadno omyvatelné a odolné vůči vlhkosti.
- Díky promyšlené struktuře vnitřního žebrování a prolisům jsou velmi pevné.
- Odolný vůči UV záření a vůči mechanickému poškození.
- Vlastní extruze parapetního profilu.
- **Parapety dodáváme v tyčích 4/6m pro DIY markety nebo v nařezaných délkách pro montážní firmy a jednotlivce.**
- Maximální délka 6 m, skladem délka 4 m.
- 7 barevných dekorů SKLADEM, možnost výroby hloubky od 150 mm do 400 mm (600 mm) dle požadavků zákazníka.



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz

Rozměr palety	800 × 800 × 4 000 mm
Na paletě	50 parapetů
Váha	cca 500 kg
Záruka	2 roky



BARVY



Bílá




Mahagon



Mramor



Dub Sonoma



Antracit



Zlatý dub



Óřech



SHRNOVACÍ DVEŘE LUCIANA



PERFEKTNÍ 3D DESIGN PRO VAŠE DVEŘE

Modely se skly i bez prosklení s univerzálním levým i pravým provedením. V šířce od 73 cm do 197 cm dokáží vyřešit každý rozměr. Umíme vyrobit shrnovací dveře na míru s výškou nad 2 m. Kvalita ověřena více než sto tisíci zákazníky.

- Skladové rozměry 73 × 200 cm a 87 × 200 cm
- Rozměr lamely 15,5 × 200 cm (šířka × výška), tloušťka lamely je 10 mm
- Možnost rozšíření či zkrácení
- Maximální šířka dveří je 197 cm
- Standardní zavírání na kolík s plastovým madlem
- Model se skly i bez prosklení
- Provedení design, imitace dřeva
- Univerzální levé i pravé provedení



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz

Rozměr palety	120 × 80 × 2 200 mm
Na paletě	56–64 dveří
Váha	cca 390 kg
Záruka	5 let






BARVY



Bříza



Cedr




Moka



Dub



Dub bílý



Ořech



Třešeň



Buk světlý



Buk

MADLA



Bílá



Dub bílý




Buk



Dub



Hnědá



Ořech



Třešeň

SHRNOVACÍ DVEŘE DORA



MADE IN CZECH REPUBLIC NÍZKÁ CENA A RYCHLÉ DODÁNÍ

Shrnovacími dveřmi získáte elegantní řešení, které kombinuje styl, funkčnost a úsporu místa v jednom.

- **Provedení:** plné / prosklené
- **SKLADEM standardní rozměr dveří:** 87 x 200 cm (šířka x výška).
samostatné balení +1 lamela = šířka do 100 cm
samostatné balení +2 lamely = šířka do 103 cm
- **Rozměr lamely:** 13 x 200 cm, tloušťka lamely: 9 mm.
- Dle požadavků každého zákazníka a trhu umožňujeme výrobu rozměrů na míru – výška do 220 cm, šířka do 113 cm (min. objednávka 200 ks)
- Možnost rozšíření či zkrácení dveří. Maximální výška dveří je 200 cm. Maximální šířka dveří je 113 cm.
- Nosný profil 115 cm v základním balení.
- Otevřené dveře 87 cm zaberou ve stav. otvoru 17 cm.
- Model se skly i bez prosklení. Dveře s prosklením jsou osazeny rámečkem odpovídajícího barevného odstínu.
- Univerzální levé i pravé provedení.

Rozměr palety	120 × 80 × 2 200 mm
Na paletě	56–64 dveří
Váha	cca 360 kg
Záruka	2 roky



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz





8 BAREVNÝCH SKLADOVÝCH ODSŤÍNŮ

■ Umíme vyrobit rozměry a dekory dle požadavků zákazníka.



Bílá



Ořech tmavý



Dub sheffield



Dub sonoma



Bříza



Šedá



Buk rustik



Borovice rustik

SHRNOVACÍ DVEŘE KOŽENKOVÉ



TRADIČNÍ MATERIÁL V INTERIÉRU RUČNÍ VÝROBA

- **Tradiční český výrobek.** Univerzální levé i pravé provedení. Zavírání madlo, magnet.
- **Standardní rozměr dveří** pro otvor 73 až 83 cm šířky a 195 až 203 cm výšky.
Rozměr lamely 100 × 10 mm (šířka × hloubka).
- Vyrábíme rozměry dle požadavků zákazníka do výšky 280 cm.
- Dveře se skládají ze sololitových lamel a předního dřevotřískového dílu, které jsou potaženy koženkou s textilním podšitím.
- **Výbava na přání:**
Na přání zákazníka je možné zabudovat zámek.
Na přání lze zakoupit dveře ve dvoukřídlém provedení.
- Maximální rozměry dveří jsou 500 cm na šířku a 280 cm na výšku.
- Výběr z více jak 30 dekorů



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz

ZÁMKY KE KOŽENKOVÝM DVEŘÍM



BARVY KOŽENKOVÝCH DVEŘÍ



Bílá



Béžová



Světlé hnědá



Hnědá



Třešen

DVEŘE ČALOUNĚNÍ

ELEGANTNÍ RENOVACE A IZOLACE DVEŘÍ

- Vyrábíme rozměry a dekory dle požadavků zákazníka.
- Čalounění je dostupné v rozměrech 80 × 200 cm a 90 × 200 cm.
- Nabízíme možnost výroby atypických rozměrů, prošíatí a barev čalounění na míru podle specifických požadavků zákazníka.
- Čalounění dveří umožňuje nejrychlejší a nejlevnější renovaci všech dveří.
- Montáž čalounění je možná z jedné nebo také z obou stran dveří, koženkové čalounění není však určeno pro venkovní použití (míněno venkovní povětrnostní vlivy).
- Základem celé renovace je relativně snadná a rychlá montáž, kterou by měla zvládnout dle přiloženého návodu většina domácích kutilů. Čalounění je složeno ze silné vrstvy molitanu, jenž je prošíto společně s koženkou dle požadovaného vzoru a rozměrů čalounění.
- Díky molitanu Vaše dveře získají mnohem lepší tepelné a protihlukové vlastnosti


TYPY PROŠITÍ



Euro



Lux



Standard



BARVY



02-šedobílá



04-béžová



05-světlý dub



07-okrová



08-ořech



09-koňak



10-palisandr



16-černá-atyp



bílé-atyp



22-šedá



24-béžová



25-mandle



26-ořech



27-hnědá



28-antracit



Bílá



Krémová




Capuccino



Stříbrná




Šedá



Šedá pruhy



Světle šedá



Antracit



Čokoládová



Černá



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz

WPC TERASY



KRÁSNÝ VZHLED DŘEVA A VYSOKÁ ODOLNOST


Dlouhá životnost a čistý vzhled bez starostí.
Bezúdržbová a stylová terasa, která vydrží roky.
Materiál je odolný vůči dešti, sněhu i slunečnímu záření.
Ekologičnost díky 100% recyklovatelnosti.


- Oboustranná terasová deska WPC vám umožní volit mezi dvěma povrchy
- Rozměr: 290 × 14,5 × 2,1 cm



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz

Rozměr balení	150 × 80 × 2 910 mm
Váha balení	35 kg
Záruka	10 let





BARVY



Červenohnědá




Káva



Šedá

PROFILY



SKLADACÍ DVEŘE

! PŘIPRAVUJEME

SKLÁDACÍ KONSTRUKCE, I DO MENŠÍCH PROSTOR

Skládací dveře se vyznačují prostorově úspornou konstrukcí, nízkou hmotností a jednoduchou montáží. Jsou vhodné zejména do menších místností, kde umožňují efektivní využití dostupného prostoru.

- Maximální výrobní rozměr šířky 90 cm.
- Maximální výška výroby je 217 cm.
- Standardní barva bílá, fólie s dřevodekory za příplatek

DEKORY FOLIÍ



POSUVNÉ DVEŘE



! PŘIPRAVUJEME


MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ PROSTORU

Posuvný systém otevírání šetří místo, protože nezasahuje do prostoru místnosti, a je tak ideální volbou do menších bytů i moderních interiérů.

- Maximální výrobní rozměr šířky 100 cm.
- Maximální výška výroby je 230 cm.
- Standardní barva bílá, fólie s dřevodekory za příplatek



BARVY



SHRNOVACÍ SPRCHOVÉ DVEŘE









PATENTOVANÝ SYSTÉM, VYSOKÁ KVALITA ZA DOBROU CENU

Rozměrová a tvarová variabilita a zejména velká odolnost proti nárazům jsou hlavní benefity systému. Jednoznačnou výhodou je úspora místa v malých koupelnách. Ale odolnost vůči nárazům ocení hotely a penziony.

- Řešení pro všechny rozměry
- Nárazuvzdorný a jednoduše opravitelný
- Všechny díly vyměnitelné
- Bez koroze a loupání barvy
- Maximální úspora místa v malých koupelnách
- Dlouhá životnost
- Snadná přeprava a montáž





Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
hopa-koupelny.cz



PLASTOVÉ SPRCHOVÉ KOUTY




ODOLNÉ VŮČI KOROZI, ODLUPU BARVY A NÁRAZŮM


Jedinečný systém nahrazuje hliníkový profil. Kvalitní plastové valivé pojezdy s výškovou regulací a posuvné otvírání Polystyrolová výplň a magnetické dovírání zasouvacích dveří, zajišťují jejich dokonalou těsnost. Záruka 5 let.

- Flexibilní a nárazuvzdorný
- Úprava rozměrů při montáži až o 10 cm
- Lehký pro přepravu
- Snadný pro montáž
- Profil bez reznutí a loupaní barvy
- Standardní barva bílá – velký výběr dekorů za příplatek
- Vyrábíme také modely s bezpečnostním sklem



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
hopa-koupelny.cz





ELEKTRICKÉ
SUŠÁKY

VYSOKÝ VÝKON A NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Vhodné pro menší koupelny i kuchyně s množstvím rozměrových variant. Užité vlastnosti vyniknou zejména v době mimo topné sezóny. Konstrukce sušáku umožňuje jeho stálé zapojení do sítě. Konstruován pro použití ve vlhkém prostředí díky dvojité izolaci a krytí IP 44.


- Otočná konstrukce pro pohodlný přístup a efektivní sušení
- Elektrický provoz zajišťující rychlé a rovnoměrné nahřívání
- Úsporný chod vhodný pro každodenní používání
- Dlouhá životnost a snadná údržba



Rozměr palety	1 200 × 800 mm
Záruka	2 roky



BARVY



Černá



Bílá




Nerez


ROZMĚRY



ES 2 – 35 × 565 × 475 mm



ES 2 – 35 × 565 × 475 mm




ES 3 – 35 × 865 × 580 mm



PODLAHOVÁ IZOLACE EXPRESS MAT

Podklad je určen k izolaci mezi podlahové panely a betonový podklad.



- Můžou být používány ve stavebnictví a ve veřejných prostorech.
- Dokonale chrání před ztrátou tepla, vyrovnání povrchu a redukuje zvuky v místnostech.
- Tvoří dokonalou ochranu před rozvojem hub a plísní.
- Nedoporučují se pro izolace určené pro podlahové vytápění.



PODLAHOVÁ IZOLACE DECORFLOOR

Slouží jako izolační vrstva bezprostředně pod laminátové a dřevěné podlahy. Izolace není určena pro podlahové vytápění

- Balení po deskách 500 × 1 000 mm (5m²).
- Odolnost proti vlhkosti, tepelná izolace
- Vyrobeno z extrudovaného polystyrénu XPS.
- Zvuková izolace 16dB–18dB
- Odolnost proti zatížení 10t/m²
- Rychlá montáž
- V barvě grafit





Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz



PODLAHOVÁ IZOLACE THERMOBASE

Podložka je určena pro izolaci bezprostředně pod laminátové a dřevěné podlahy s podlahovým topením. Tento podklad doporučujeme pro použití v obytných a veřejných budovách.



- **Rozměry:** 1 000 × 500 mm, celkem je v balení 6 m².
- Zvuková izolace: 16dB–18dB, odolnosti proti zatížení: 3,5 t/m², odolnosti proti vlhkosti.
- Vyrobeno z extrudovaného polystyrénu XPS.
- Podložka je v zelené barvě.



PODLAHOVÁ IZOLACE DECORFLOOR 2 mm

Podložka DecorFloor je určena pro izolaci bezprostředně pod laminátové a dřevěné podlahy s podlahovým topením. Tuto izolaci doporučujeme k podlahovému vytápění. Podklad je vhodný pro použití v obytných a veřejných budovách.

- Dodáváno po rolích 1,1 × 20m (22 m²).
- Zvuková izolace 16–18dB.
- Odolnost proti zatížení 3,5 t/m².
- Vyrobeno z extrudovaného polystyrénu XPS.
- Odolná proti vlhkosti.
- V zelené barvě.



Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz



KUCHYŇSKÉ LIŠTY

LB15, LB23, LB34, LB37



TĚSNÍCÍ PLASTOVÁ LIŠTA JE VYNIKAJÍCÍ VOLBOU PRO UKONČENÍ KUCHYŇSKÉ PRACOVNÍ DESKY

- Odolnost proti vlhkosti a pružné okraje z nich dělají ideální bariéru proti vodě, drobkům a jiným nečistotám.
- Konstrukce lišt a měkké těsnění odstraňují všechny nerovnosti mezi povrchem desky a stěnou.
- Atraktivní vzhled pomocí různých dekorativních fólií.
- Škála barev je přizpůsobena pro většinu komerčně dostupných kuchyňských pracovních desek.
- Těsnící lišta LB 23 má pružný okraj zcela pokryt dekorační fólií, což zaručuje, že lišta lépe zapadá do celkového designu kuchyně.
- LB 34 lišta je velmi praktické řešení, které poskytuje 100% odpovídající barvu. To vše díky vložení proužku laminátových pásků ve zvolené barvě o šířce 34 mm.

LB15




LB37




LB23




LB34




Aktuální ceny a dekory
zjistíte na webu
interiery.hopa.cz




LB15



LB23



LB34



LB37



KONCOVKY

BARVY



Bílá



Buk



Carla



Černá mat




Chrom lesklý



Dub Rustikální



Flamenco



Granit tmavý



Hliník sametový



Hliník stříbrný



Hliník



Kamen bílý



Losos



Mariposa



Mramor carrara



+ další desítky dekorů
dle aktuálního vzorníku





ORIGINÁLNÍ STYL KAŽDÉMU INTERIÉRU

Panely vyrobené z polystyrenové fólie v široké škále designů a barev uspokojí individuální vkus. Mají dobré izolační parametry. Jsou lehké a snadno se instalují. Lze je obnovit nátěrem. Zajímavé uspořádání působí stylově a moderně.


■ Na výběr je více než 100 druhů provedení.

ROZMĚRY


- 50 × 50 cm
- 16 × 100 cm
- 50 × 100 cm



DRUHY PANELŮ



Diamant



Origami



Hladký



Ametyst



HOPA CZ s.r.o.

Divnice 144 | 763 21 Slavičín, okr. Zlín
Czech republic
tel.: +420 577 342 630 | fax: +420 577 342 631
e-mail: info@hopa.cz | interiery.hopa.cz

GPS: 49°6'7.621"N, 17°54'22.126"E



